

Трубы напорные ПВХ

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: bfg@nt-rt.ru || сайт: <https://ibg.nt-rt.ru/>

Труба с раструбом ПВХ, серая d=16x1.5 мм, l=5 м PN16



Характеристики

Модель... Труба с раструбом ПВХ IBG 5м
Длина (м) ... 5 [м]
Диаметр ... 16 [мм]
Давление ... 16 [Бар]
Цвет ... Серый
Материал ... ПВХ
Тип соединения ... Клеевое
Толщина стенки ... 1.5 [мм]

Труба ПВХ с раструбом d32 3м PN6



Характеристики

Модель... Труба с раструбом ПВХ IBG 3м PN10
Длина (м) ... 3 [м]
Диаметр ... 32 [мм]
Давление ... 6 [Бар]
Цвет ... Серый
Материал ... ПВХ
Толщина стенки ... 1.4 [мм]

Труба с раструбом ПВХ d32 3м PN10



Характеристики

Модель... Труба с раструбом ПВХ IBG 3м PN10
Длина (м) ... 3 [м]
Диаметр ... 32 [мм]
Давление ... 10 [Бар]
Цвет ... Серый
Материал ... ПВХ
Толщина стенки ... 1.6 [мм]
Тип соединения ... Клеевое

Труба с раструбом ПВХ, серая d=40x1,5 мм, l=3 м PN6 (IBG)



Характеристики

Модель... Труба с раструбом ПВХ IBG 3м PN10
Длина (м) ... 3 [м]
Диаметр ... 40 [мм]
Давление ... 6 [Бар]
Цвет ... Серый
Материал ... ПВХ
Тип соединения ... Клеевое
Толщина стенки ... 1.5 [мм]

Труба с раструбом ПВХ, серая d=50x1,6 мм EN 1452-2, l=3 м PN6



Характеристики

Модель... Труба с раструбом ПВХ IBG 3м PN10
Длина (м) ... 3 [м]
Диаметр ... 50 [мм]
Давление ... 6 [Бар]
Цвет ... Серый
Материал ... ПВХ
Толщина стенки ... 1.6 [мм]

Труба без раструба ПВХ d50 2м PN10



Характеристики

Модель... Труба без раструба ПВХ IBG 2м PN10
Длина (м) ... 2 [м]
Диаметр ... 50 [мм]
Давление ... 10 [Бар]
Цвет ... Серый
Материал ... ПВХ
Толщина стенки ... 2.4 [мм]
Тип соединения ... Клеевое

Труба без раструба ПВХ, прозрачная d=50x2,4 мм, l=5 м PN10



Характеристики

Модель... Труба без раструба ПВХ IBG, прозрачная 5 м
Длина (м) ... 5 [м]
Диаметр ... 50 [мм]
Давление ... 10 [Бар]
Цвет ... Прозрачный
Материал ... ПВХ
Тип соединения ... Клеевое
Толщина стенки ... 2.4 [мм]

Труба без раструба ПВХ d50 5м PN10



Характеристики

Модель... Труба без раструба ПВХ d50 5м PN10 IBG | FLEXFIT
Длина (м) ... 5 [м]
Диаметр ... 50 [мм]
Давление ... 10 [Бар]
Цвет ... Черный
Материал ... ПВХ
Толщина стенки ... 2.4 [мм]

Труба с раструбом ПВХ, серая d=63x2 мм EN 1452-2, l=3 м PN6



Характеристики

Модель... Труба с раструбом ПВХ IBG 3м PN10
Длина (м) ... 3 [м]
Диаметр ... 63 [мм]
Давление ... 6 [Бар]
Цвет ... Серый
Материал ... ПВХ
Толщина стенки ... 2 [мм]
Тип соединения ... Клеевое

Труба без раструба ПВХ d63 2м PN10



Характеристики

Модель... Труба без раструба ПВХ IBG 2м PN10
Длина (м) ... 2 [м]
Диаметр ... 63 [мм]
Давление ... 10 [Бар]
Цвет ... Серый
Материал ... ПВХ
Тип соединения ... Клеевое
Толщина стенки ... 3 [мм]

Труба с раструбом ПВХ, серая d=75x2,3 мм EN 1452-2, I=3 м PN6



Характеристики

Модель... Труба с раструбом ПВХ IBG 3м PN10
Длина (м) ... 3 [м]
Диаметр ... 75 [мм]
Давление ... 6 [Бар]
Цвет ... Серый
Материал ... ПВХ
Толщина стенки ... 2.3 [мм]

Труба без раструба ПВХ, прозрачная d=75x3,6 мм, I=5 м PN10



Характеристики

Модель... Труба без раструба ПВХ IBG, прозрачная 5 м
Длина (м) ... 5 [м]
Диаметр ... 75 [мм]
Давление ... 10 [Бар]
Цвет ... Прозрачный
Материал ... ПВХ
Производительность ... 3.6 [м³/ч]
Тип соединения ... Клеевое

Труба с раструбом ПВХ, серая d=90x2,8 мм EN 1452-2, l=3 м PN6



Характеристики

Модель... Труба с раструбом ПВХ IBG 3м PN10
Длина (м) ... 3 [м]
Диаметр ... 90 [мм]
Давление ... 6 [Бар]
Цвет ... Серый
Материал ... ПВХ
Тип соединения ... Клеевое
Толщина стенки ... 2.8 [мм]

Труба с раструбом ПВХ, серая d=110x2,7 мм EN 1452-2, l=3 м PN6



Характеристики

Модель... Труба с раструбом ПВХ IBG 3м PN10
Длина (м) ... 3 [м]
Диаметр ... 110 [мм]
Давление ... 6 [Бар]
Цвет ... Серый
Материал ... ПВХ
Толщина стенки ... 2.7 [мм]

Труба без раструба ПВХ, прозрачная d=110x5,3 мм, l=5 м PN10



Характеристики

Модель... Труба без раструба ПВХ IBG, прозрачная 5 м
Длина (м) ... 5 [м]
Диаметр ... 110 [мм]
Давление ... 10 [Бар]
Цвет ... Прозрачный
Материал ... ПВХ
Толщина стенки ... 5.3 [мм]
Тип соединения ... Клеевое

Труба с раструбом ПВХ, серая d=140x3,5 мм, l=3 м PN6



Характеристики

Модель... Труба с раструбом ПВХ IBG 3м PN10
Длина (м) ... 3 [м]
Диаметр ... 140 [мм]
Давление ... 6 [Бар]
Цвет ... Серый
Материал ... ПВХ
Тип соединения ... Клеевое
Толщина стенки ... 3.5 [мм]

Труба ПВХ с раструбом d160 3м PN6



Характеристики

Модель... Труба с раструбом ПВХ IBG 3м PN10
Длина (м) ... 3 [м]
Диаметр ... 160 [мм]
Давление ... 6 [Бар]
Цвет ... Серый
Материал ... ПВХ
Толщина стенки ... 4 [мм]

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: bfg@nt-rt.ru || сайт: <https://ibg.nt-rt.ru/>