

Угловые фитинги ПВХ

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: bfg@nt-rt.ru || сайт: <https://ibg.nt-rt.ru/>

Фланец с алюминиевым покрытием для бурта d140 PN16 (DIN 2501)



Характеристики

Модель ... Фланец с алюминиевым покрытием для бурта (DIN 2501) IBG | FLEXFIT

Диаметр ... 140 [мм]

Давление ... 16 [Бар]

DN ... 125

E ... 240 [мм]

C ... 167 [мм]

K ... 210 [мм]

F ... 18 [мм]

Материал ... Алюминиевое покрытие

Тип соединения ... Клеевое

Фланец с алюминиевым покрытием для бурта d160 PN16 (DIN 2501)



Характеристики

Модель ... Фланец с алюминиевым покрытием для бурта (DIN 2501) IBG | FLEXFIT

Диаметр ... 160 [мм]

Давление ... 16 [Бар]

DN ... 140

E ... 280 [мм]

C ... 190 [мм]

K ... 240 [мм]

F ... 22 [мм]

Материал ... Алюминиевое покрытие

Тип соединения ... Клеевое

Фланец с алюминиевым покрытием для бурта d200 PN16 (DIN 2501)



Характеристики

Модель ... Фланец с алюминиевым покрытием для бурта (DIN 2501) IBG | FLEXFIT

Диаметр 0 [мм]

Давление ... 16 [Бар]

DN ... 175

E ... 315 [мм]

C ... 235 [мм]

K ... 270 [мм]

F ... 22 [мм]

Материал ... Алюминиевое покрытие

Тип соединения ... Клеевое

Фланец с алюминиевым покрытием для бурта d225 PN16 (DIN 2501)



Характеристики

Модель ... Фланец с алюминиевым покрытием для бурта (DIN 2501) IBG | FLEXFIT

Диаметр 225 [мм]

Давление ... 16 [Бар]

DN 200

E ... 340 [мм]

C ... 250 [мм]

K ... 295 [мм]

F ... 22 [мм]

Материал ... Алюминиевое покрытие

Тип соединения ... Клеевое

Фланец с алюминиевым покрытием для бурта d250 PN10 (DIN 2501)



Характеристики

Модель ... Фланец с алюминиевым покрытием для бурта (DIN 2501) IBG | FLEXFIT

Диаметр ... 250 [мм]

Давление ... 10 [Бар]

DN ... 250

E ... 370 [мм]

C ... 277 [мм]

K ... 325 [мм]

F ... 22 [мм]

Материал ... Алюминиевое покрытие

Тип соединения ... Клеевое

Фланец с алюминиевым покрытием для бурта d280 PN10 (DIN 2501)



Характеристики

Модель ... Фланец с алюминиевым покрытием для бурта (DIN 2501) IBG | FLEXFIT

Диаметр 280 [мм]

Давление 10 [Бар]

DN ... 250

E ... 395 [мм]

C ... 310 [мм]

K 350 [мм]

F ... 22 [мм]

Материал Алюминиевое покрытие

Тип соединения ... Клеевое

Фланец с алюминиевым покрытием для бурта d315 PN10 (DIN 2501)



Характеристики

Модель ... Фланец с алюминиевым покрытием для бурта (DIN 2501) IBG | FLEXFIT

Диаметр ... 315 [мм]

Давление ... 10 [Бар]

DN ... 300

E ... 445 [мм]

C ... 348 [мм]

K ... 400 [мм]

F ... 22 [мм]

Материал ... Алюминиевое покрытие

Тип соединения ... Клеевое

Фланец с алюминиевым покрытием для бурта d355 PN10 (DIN 2501)



Характеристики

Модель ... Фланец с алюминиевым покрытием для бурта (DIN 2501) IBG | FLEXFIT

Диаметр ... 355 [мм]

Давление ... 10 [Бар]

DN ... 315

E ... 505 [мм]

C ... 388 [мм]

K ... 466 [мм]

F ... 22 [мм]

Материал ... Алюминиевое покрытие

Тип соединения ... Клеевое

Фланец с алюминиевым покрытием для бурта d25 PN16 (DIN 2501)



Характеристики

Модель ... Фланец с алюминиевым покрытием для бурта (DIN 2501) IBG | FLEXFIT

Диаметр ... 25 [мм]

Давление ... 16 [Бар]

DN ... 20

E ... 105 [мм]

C ... 34 [мм]

K ... 75 [мм]

F ... 14 [мм]

Материал ... Алюминиевое покрытие

Тип соединения ... Клеевое

Фланец с алюминиевым покрытием для бурта d32 PN16 (DIN 2501)



Характеристики

Модель ... Фланец с алюминиевым покрытием для бурта (DIN 2501) IBG | FLEXFIT

Диаметр ... 32 [мм]

Давление ... 16 [Бар]

DN ... 25

E ... 115 [мм]

C ... 42 [мм]

K ... 75 [мм]

F ... 14 [мм]

Материал ... Алюминиевое покрытие

Тип соединения ... Клеевое

Фланец с алюминиевым покрытием для бурта d40 PN16 (DIN 2501)



Характеристики

Модель ... Фланец с алюминиевым покрытием для бурта (DIN 2501) IBG | FLEXFIT

Диаметр ... 40 [мм]

Давление ... 16 [Бар]

DN ... 32

E ... 140 [мм]

C ... 51 [мм]

K ... 100 [мм]

F ... 18 [мм]

Материал ... Алюминиевое покрытие

Тип соединения ... Клеевое

Фланец с алюминиевым покрытием для бурта d50 PN16 (DIN 2501)



Характеристики

Модель ... Фланец с алюминиевым покрытием для бурта (DIN 2501) IBG | FLEXFIT

Диаметр ... 50 [мм]

Давление ... 16 [Бар]

DN ... 40

E ... 150 [мм]

C ... 62 [мм]

K ... 110 [мм]

F 18 [мм]

Материал ... Алюминиевое покрытие

Тип соединения ... Клеевое

Фланец с алюминиевым покрытием для бурта d63 PN16 (DIN 2501)



Характеристики

Модель ... Фланец с алюминиевым покрытием для бурта (DIN 2501) IBG | FLEXFIT
Диаметр ... 63 [мм]
Давление ... 16 [Бар]
DN ... 50
E ... 165 [мм]
C ... 78 [мм]
K ... 125 [мм]
F ... 18 [мм]
Материал ... Алюминиевое покрытие
Тип соединения ... Клеевое

Фланец с алюминиевым покрытием для бурта d75 PN16 (DIN 2501)



Характеристики

Модель ... Фланец с алюминиевым покрытием для бурта (DIN 2501) IBG | FLEXFIT
Диаметр ... 75 [мм]
Давление ... 16 [Бар]
DN ... 65
E ... 185 [мм]
C ... 92 [мм]
K ... 145 [мм]
F ... 18 [мм]
Материал ... Алюминиевое покрытие
Тип соединения ... Клеевое

Фланец с алюминиевым покрытием для бурта d90 PN16 (DIN 2501)



Характеристики

Модель ... Фланец с алюминиевым покрытием для бурта (DIN 2501) IBG | FLEXFIT
Диаметр ... 90 [мм]
Давление ... 16 [Бар]
DN ... 80
E ... 200 [мм]
C ... 110 [мм]
K ... 160 [мм]
F ... 18 [мм]
Материал ... Алюминиевое покрытие
Тип соединения ... Клеевое

Фланец с алюм. покрытием, для бурта d=110 DIN 2501 PN16 IBG



Характеристики

Модель ... Фланец с алюминиевым покрытием для бурта (DIN 2501) IBG | FLEXFIT
Диаметр ... 110 [мм]
Давление ... 16 [Бар]
DN ... 100
E ... 220 [мм]
C ... 133 [мм]
K ... 180 [мм]
F ... 18 [мм]
Материал ... Алюминиевое покрытие
Тип соединения ... Клеевое

Фланец с алюминиевым покрытием для бурта d125 PN16 (DIN 2501)



Характеристики

Модель ... Фланец с алюминиевым покрытием для бурта (DIN 2501) IBG | FLEXFIT

Диаметр ... 125 [мм]

Давление ... 16 [Бар]

DN ... 110

E ... 235 [мм]

C ... 150 [мм]

K ... 190 [мм]

F ... 18 [мм]

Материал ... Алюминиевое покрытие

Тип соединения ... Клеевое

Фланец с алюминиевым покрытием для бурта d20 PN16 (DIN 2501)



Характеристики

Модель ... Фланец с алюминиевым покрытием для бурта (DIN 2501) IBG | FLEXFIT

Диаметр ... 20 [мм]

Давление ... 16 [Бар]

DN ... 15

E ... 95 [мм]

C ... 28 [мм]

K ... 65 [мм]

F ... 14 [мм]

Материал ... Алюминиевое покрытие

Тип соединения ... Клеевое



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: bfg@nt-rt.ru || сайт: <https://ibg.nt-rt.ru/>